


Jcoplastic SpA
sede legale
piazza della Repubblica, 30 · 20121 Milano - Italia
amministrazione e stabilimento
viale Spagna - Zona Industriale
84091 Battipaglia (SA) - Italia
tel +39 0828 392111 · fax +39 0828 392164
mail@jcoplastic.com · www.jcoplastic.com

Un Gruppo Industriale radicato nel mercato globale
Direttamente, attraverso le proprie società controllate, o attraverso società collegate (industriali e commerciali) oltre a numerose partnership in Inghilterra, Francia, Emirati Arabi, Nord Africa, Nord e Sud America, Australia, Jcoplastic vanta un background di esperienze internazionali al servizio dei propri clienti.



Società controllate dal Gruppo Jcoplastic

Italia

Tecno Plastica Lucana SpA
Zona Industriale Isca Pantanelle
85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ)
tel +39 0975 386424 · fax +39 0975 386425

Simptec srl

via Filigalardi - Zona Industriale
84091 Battipaglia (SA)
tel +39 0828 304041 · fax +39 0828 616540
info@simptec.it · www.simptec.it

SafetyPlast srl

viale Spagna - Zona Industriale
84091 Battipaglia (SA)
tel +39 0828 392111 · fax +39 0828 392164
info@safetyplast.eu · www.safetyplast.it

Estero

Jcoplastic Iberica 2000 S.L.U.
Carretera Castellon km 207,8
50740 Fuentes de Ebro - Zaragoza · Spagna
tel +34 976 169035 · fax +34 976 160640
ventas@jcoplastic.es

Europlast GmbH

Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal · Kärnten · Austria
Tel +43 4714 8228 · Fax +43 4714 822820
verkauf@europlast.at · www.europlast.at

Europlast Romania srl

Calea Clujului nr 144-148
Oradea · Bihor · Romania
tel +40 359 410104 · fax +40 359 410104
office@europlast.com.ro · www.europlast.com.ro

Ico Plastic Hellas Ltd

Provincial Road Yannitsa · Axos
58100 Yannitsa · Grecia
tel +30 2 3820 29269 · fax +30 2 3820 29269
icoplastic@otenet.gr

Ico Plastik Turke Ltd

18, Ada 3 Nolu Parsel
54300 Hendek · Sakarya · Turchia
tel +90 264 654 5033 · fax +90 264 654 5790
icoplastik@icoplastik.com.tr

• Esperienza e continuità

Da oltre 40 anni nel settore della progettazione e produzione industriale di contenitori in materiale plastico, Jcoplastic riveste oggi una posizione di consolidata leadership. Un gruppo saldamente radicato nel mercato globale con un know-how all'avanguardia per competitività, tecnologia, innovazione e standard qualitativi, in grado di assicurare personalizzazioni dei suoi prodotti e soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze della Clientela.

• Flessibilità e affidabilità

Partner ideale degli Enti Pubblici e delle aziende che operano nel settore ecologia, Jcoplastic riesce a fornire contributi risolutivi a specifiche problematiche legate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla raccolta differenziata.

• Tecnologia

I prodotti Jcoplastic sono realizzati in polietilene alta densità (HDPE), stampati ad iniezione, con caratteristiche che li rendono particolarmente resistenti ai raggi UV, agli infrarossi, agli acidi e agli alcali, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, alle alte e basse temperature.

• Sostenibilità ambientale

La sensibilità di Jcoplastic nell'impiegare tecnologie eco-compatibili tra cui l'auto-produzione energetica da fonti rinnovabili e l'attenzione strategica al risparmio energetico, unita alla capacità di assicurare la totale riciclabilità dei propri prodotti ha contribuito a far conseguire le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 ed il marchio di qualità GS, in rispondenza agli standard internazionali di igiene, sicurezza ed elevate prestazioni dei propri prodotti.



• Innovazione e sviluppo

A supporto della meccanizzazione delle proprie attività e dei servizi offerti ai clienti, Jcoplastic è dotata di una divisione di Information Technology dedicata allo sviluppo di sistemi di rintracciabilità e di geo-referenziazione.



stabilimento Jcoplastic SpA di Battipaglia (SA)

rivenditore_agente

80

120

140

240

360

versioni standard



raccolta differenziata



altri allestimenti e particolari



apertura con pedale



ruota ø200



ruota a naso ø300



appoggio per movimentazione



maniglie per movimentazione



isola ecologica allestita con barriere Safetyplast



anello regisacco

660

770

1000

1100

versioni standard



versioni standard

grecato

coperchio piano

coperchio basculante

raccolta differenziata



raccolta differenziata

altri allestimenti e particolari



altri allestimenti e particolari

apertura con pedale

gancio di traino

cerniera e maniglia posteriore

parete anteriore vasca grecata

particolare asta pedaliera

sistema di sicurezza

pedale con ammortizzatore

per ribaltamento con forche

pedale con ammortizzatore

tappo di scarico

freno centralizzato

sistema di sicurezza

attacco AFNOR (tipo A-EN840)

attacco AFNOR "ventrale"

1700

2000

2400

versioni standard



coperchio sdoppiato



coperchio simmetrico



coperchio asimmetrico

versioni standard

raccolta differenziata



raccolta differenziata



altri allestimenti e particolari

altri allestimenti e particolari



allestimento con coperchio unico



allestimento stazionario con piedi



fondo rinforzato disponibile anche per il 1700



pedale



maniglia coperchio



ammortizzatore coperchio



traverse di appoggio



appoggio stazionario



apertura coperchio simmetrico



apertura coperchio asimmetrico



terminali traverse



transponder

attacchi: Bologna, DIN su Bologna, maschio su Scatolato, Diamond.

1700

2000

2400